

Zruenos• èlenov OTC

Koncový stupeò 2xRE025XA OM5KP

Koncový stupeò na KV

Vnútro koncového stupòa

Výstup chladiaceho vzduchu

Pí èlánok koncového stupòa

Zdrojová èas•

Zadný panel koncového stupòa

Spodné šasi koncového stupòa

Detail pí èlánku

Vákuový kondenzátor

Pohľad cez ventilátor

Rôzne konštrukcie OM3AI, OM3QQ a OM3TDD

TS-50 line

Zdroj a tuner

TS-50 line

Zdroj

Zdroj

Zdroj

Vnútro zdroja

Vnútro zdroja

Stabilizovaný zdroj OM3AI

Stabilizovaný zdroj z boku

Stabilizovaný zdroj zo zadu

Stabilizovaný zdroj a tuner OM3AI

Tuner OM3AI

Tuner z vnútra

Vnútro zdroja

Vnútro zdroja

Tlmivka na toroide

Transformátor na toroide

Vnútro zdroja

Chladiè zdroja

Spínaný zdroj

Zdroj

Zdroj

Malý zdroj

Vnútro zdroja

Vnútro zdroja

Antény OM5LD

Detail pripojenia koax.kábla

Reflektor a konektor antény na 23cm

Reflektor antény na 23cm

1296MHz EME

23cm anténa na konštrukcii

VKV antény OM5LD

Efektný pohľad na VKV antény

Úchyt VKV antén

Pohľad skrz antény na Zobor

Laco OM5LD s anténou na 23cm

Laco OM5LD na streche pod anténami

Laco OM5LD na stožiarí

Ďalšie výrobky OM5LD

Anténne prepínače

Upevnenie prvku na rahno

Detail stredu žiarieňa DK7ZB 50MHz

Izolátor pre anténu DK7ZB

Materiál na výrobu žiarieä DK7ZB

Montáž 50MHz yagi

Pastiëka

Otvorený prepínaè

Anténa 4el.DK7ZB na 50MHz

QTH OM5LD

Umelá záťaž 50 ohm

Rôzne konštrukcie OM1CI

Elbug

Elbug

Miniaturny tuner

ATU

Vnútro tunera

Iný tuner

Vnútro tunera

Anténny tuner

L-èlánok

Zadný panel L-èlánku

Vnútro L-èlánku

Manuálny tuner

Vnútro tuneru

Rozvodná skrinka

Rozvodná skrinka

PSV meter

Tuner OM1AQA

Pohľad do tunera

Rozobratý tuner

Pohľad zhora

Zadný panel

Vnútro tunera

Tuner zhora

Tuner bez panelu

Bočný pohľad

Odboèky na cievke

Napojenie na prepínaè

Mechanika tunera

Ladiace kondenzátory

Diely tunera

Mechanické diely tunera

Skrinka tunera

Tuner OM1AQA

Kufrík OM1II

Obsah kufríka:

- transceiver ICOM IC-7000
- anténny tuner MFJ-971
- pádlo (pastièka) Zach
- impulzný zdroj 230V/29A
- pásmový filter CB Mater EF-80
- napájací filter ICOM OPC-1457R pre mobilnú prevádzku

Kufrík 1

Kufrík 2

Kufrík 3

Kufrík 4

QRP kufrík OM6TC

QRP kufrík 1

QRP kufrík 2